

**MAITRE OUVRAGE**

**Mairie de Marcilly Le Chatel**  
1, place de la mairie  
42130 Marcilly Le Chatel

☎ +33(0)4 77 97 40 80  
✉ +33(0)4 77 97 48 86  
[marcillym@wanadoo.fr](mailto:marcillym@wanadoo.fr)

**ARCHITECTE**

**Marie Renée DESAGES**  
2, place de la mairie  
42140 Fontaines

☎ +33(0)4.77.34.59.71  
✉ +33(0)4.77.37.96.37  
[mr.desages@wanadoo.fr](mailto:mr.desages@wanadoo.fr)

**Restructuration et l'extension de l'école primaire Jean Côte**  
**Le bourg - 42130 Marcilly Le Chatel**

**Dossier de Consultation des Entreprises**  
**Annexe 03 - Equipements de la cuisine**

**Lot n° : 13-14-15**

**Lots Techniques**

Document établi par :

**Date :** 27/04/18

**ABAC**

22-24 rue de la Berge  
42300 ROANNE  
☎ +33(0)4 77 44 25 75  
✉ +33(0)4 77 44 25 77  
[roanne@abac-ingenierie.fr](mailto:roanne@abac-ingenierie.fr)

Économiste :

**Jean Claude PERRIN**

911, rue Saint Alban  
42153 RIORGES  
☎ +33(0)4 77 71 92 07  
✉ +33(0)4 77 70 89 51  
[Jcperrin.riorges@wanadoo.fr](mailto:Jcperrin.riorges@wanadoo.fr)

BET Structure :



Études et Technique du Bâtiment  
ETBA Pôle Structure ABAC  
11 rue Brison  
42300 ROANNE  
☎ +33(0)4 77 44 25 75  
✉ +33(0)4 77 44 25 77

Bureau de contrôle :

**VERITAS**

3201 rue Jean Rostand - BP 80146  
42351 LA TALAUDIERE CEDEX  
☎ +33(0)4 77 49 24 00  
✉ +33(0)4 77 37 76 81

**PHASE**

D.C.E.

**INDICE**

A

**ETABLI PAR**

F. LEBLANC

**VERIFIE PAR**

C. BARRIER

**AFFAIRE N°**

16-024

EQUIPEMENTS			BESOIN FLUIDES				LIMITES DE PRESTATIONS				
			Electricité	Plomberie	Gaz	Ventilation	lot n° 13 - Plomberie sanitaire	lot n° 14 - Chauffage/Gaz/Ventilation	lot n°15 - Electricité	lot cuisiniste	Maire

Zone cuisson											
1	Friteuse	équipement existant conservé	20kW - Tri 400V						Attente électrique, position à définir avec MOA		Dépose et stockage de l'équipement Repose et raccordement de l'équipement après travaux
2	Gazinière	équipement existant conservé	Attente électrique mono 230V 500 W		20 kW *Attente vannée Ø15/21			Attente gaz avec robinet coupure chef dans la cuisine	Attente électrique, position à définir avec MOA		Dépose et stockage de l'équipement Repose et raccordement de l'équipement après travaux
3	Four	équipement existant conservé	10kW - Tri 400V	*Attente vannée EF Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 60cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN40 au sol			*Attente vannée EF Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 60cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN40 au sol (EF pH non contrôlé, adoucisseur hors lot)		Attente électrique, position à définir avec MOA		Dépose et stockage de l'équipement Repose et raccordement de l'équipement après travaux Si cet équipement nécessite un adoucisseur d'eau, ce matériel est hors prestation du lot Plomberie
4	Sauteuse	équipement neuf	10,5kW - Tri 400V	*Attentes vannées EF/ECS Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 60cm du sol			*Attentes vannées EF/ECS Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 60cm du sol (EF pH non contrôlé, adoucisseur hors lot)		Attentes électriques, positions, puissance, tension et type de raccordement à définir par le cuisiniste	Equipement, fourni, posé et raccordé par le cuisiniste	Si cet équipement nécessite un adoucisseur d'eau, ce matériel est hors prestation du lot Plomberie
5	Caniveau de sol	équipement neuf		*Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN100 au sol			*Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN100 au sol			Equipement, fourni, posé et raccordé par le cuisiniste (limite de prestation avec carreleur à définir)	
6	Hotte d'extraction	équipement neuf 4500m3/h long 3m90	Puissance, tension et type de raccordement suivant équipements installés à définir par le cuisiniste			4500m3/ à extraire par la hotte 4500m3/h à souffler dans la cuisine en compensation		Fourniture, pose et raccordement de grilles de soufflage sur gaines laissées en attente par cuisiniste, 3 grilles pour 4500m3/h soufflés en compensation de la hotte	Attentes électriques, positions, puissance, tension et type de raccordement à définir par le cuisiniste	Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble complet comprenant : * Hotte d'extraction *Caisson d'extraction dans les combles, y compris ensemble de gaines et sortie de toiture *Caisson d'insuflation dans les combles, y compris batterie eau chaude, vanne 3 voies de raccordement, ensemble de gaines, piège à sons et grille de prise d'air neuf *Ensemble asservissement de commande de l'ensemble Hotte extraction/insuflation *Ensemble complet extinction des feux d'huile installé dans la cuisine suivant article GC8	
7	Lave-mains inox	équipement neuf		*Attentes vannées EF/ECS Ø12/14 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN40 au sol			*Attentes vannées EF/ECS Ø12/14 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN40 au sol			Equipement, fourni, posé et raccordé par le cuisiniste	
8	Armoire positive	équipement existant conservé	230C mono sur PC 1 kW						Prise électrique, position à définir avec MOA		Dépose et stockage de l'équipement Repose et raccordement de l'équipement après travaux
20	Meuble étuve	équipement existant conservé	230C mono sur PC 3,3 kW						Prise électrique, position à définir avec MOA		Dépose et stockage de l'équipement Repose et raccordement de l'équipement après travaux
21	Tablette inox (largeur 15cm)	équipement neuf								Equipement, fourni, posé par le cuisiniste	Equipement à finaliser , hauteur, fixation murale ou sur pieds...
22	Meuble ou table inox (largeur 40cm)	équipement neuf								Equipement, fourni, posé par le cuisiniste	Equipement à finaliser , hauteur, étagères, pieds...
23	Meuble ou table inox (largeur 40cm)	équipement neuf								Equipement, fourni, posé par le cuisiniste	Equipement à finaliser , hauteur, étagères, pieds...
24	Tablette inox (largeur 15cm)	équipement neuf								Equipement, fourni, posé par le cuisiniste	Equipement à finaliser , hauteur, fixation murale ou sur pieds...
28	Chariot inox sur roues	équipement neuf								Equipement, fourni, posé par le cuisiniste	Equipement à finaliser , hauteur, étagères,...

Zone cellier											
9	Congélateur	équipement existant conservé	230C mono sur PC 1 kW						Prise électrique, position à définir avec MOA		Dépose et stockage de l'équipement Repose et raccordement de l'équipement après travaux
10	Armoire négative	équipement existant conservé	230C mono sur PC 1 kW						Prise électrique, position à définir avec MOA		Dépose et stockage de l'équipement Repose et raccordement de l'équipement après travaux

Zone légumerie											
11	Lave-mains inox	équipement existant conservé		*Attentes vannées EF/ECS Ø12/14 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN40 au sol			*Attentes vannées EF/ECS Ø12/14 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN40 au sol				Dépose et stockage de l'équipement Repose et raccordement de l'équipement après travaux
12	Plonge 2 bacs + 1 égouttoir	équipement neuf		*Attentes vannées EF/ECS Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN50 au sol			*Attentes vannées EF/ECS Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN50 au sol			Equipement, fourni, posé et raccordé par le cuisiniste	
13	Caniveau de sol	équipement neuf		*Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN100 au sol			*Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN100 au sol			Equipement, fourni, posé et raccordé par le cuisiniste	
14	Eplucheuse	équipement existant conservé	230C mono sur PC 500W	*Attente vannée EF Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Féculés EUF PVC DN50 au sol			*Attente vannée EF Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Féculés EUF PVC DN50 au sol (EF pH non contrôlé, adoucisseur hors lot)		Prise électrique, position à définir avec MOA		Pose et raccordement de l'équipement après travaux Si cet équipement nécessite un adoucisseur d'eau, ce matériel est hors prestation du lot Plomberie

Zone plonge											
15	Lave-vaisselle à capot	équipement existant conservé	10,5kW - Tri 400V	*Attentes vannées EF/ECS Ø20/22 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN50 au sol			*Attentes vannées EF/ECS Ø20/22 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN50 au sol (EF et ECS pH non contrôlé, adoucisseur hors lot)		Attentes électriques, positions, puissance, tension et type de raccordement à définir avec MOA		Dépose et stockage de l'équipement Repose et raccordement de l'équipement après travaux Si cet équipement nécessite un adoucisseur d'eau, ce matériel est hors prestation du lot Plomberie
16	Plonge 1 bac + 1 égouttoir	équipement neuf		*Attentes vannées EF/ECS Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN50 au sol			*Attentes vannées EF/ECS Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN50 au sol			Equipement, fourni, posé et raccordé par le cuisiniste	
17	Cuve inox 1 bac + 1 douchette	équipement neuf		*Attentes vannées EF/ECS Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN50 au sol			*Attentes vannées EF/ECS Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol *Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN50 au sol			Equipement, fourni, posé et raccordé par le cuisiniste	
18	Centrale de désinfection	équipement neuf	Attente électrique mono 230V 500 W	*Attentes vannées EF/ECS Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol			*Attentes vannées EF/ECS Ø14/16 + vanne d'arrêt et clapet anti-retour à 50cm du sol		Attente électrique, position à définir avec le cuisiniste	Equipement, fourni, posé et raccordé par le cuisiniste	Equipement à finaliser
19	Caniveau de sol	équipement neuf		*Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN100 au sol			*Attente Eaux Usées Grasses EUG PVC DN100 au sol			Equipement, fourni, posé et raccordé par le cuisiniste	
25	Table inox	équipement neuf								Equipement, fourni, posé par le cuisiniste	Equipement à finaliser , hauteur, étagères, pieds...
26	Table de tri / poubelle	équipement neuf								Equipement, fourni, posé par le cuisiniste	Equipement à finaliser , hauteur, étagères, pieds...
27	Chariot	équipement neuf								Equipement, fourni, posé par le cuisiniste	Equipement à finaliser , hauteur, étagères, pieds...